

Caramelos Antibióticos

Benzocaína
Tirotricina

Fecofar FR Free



FECOFAR



Venta Libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FR FREE?

Cada caramelo contiene:

Ingrediente activo: Benzocaína 20,7 miligramos, Tirotricina 1,04 miligramos.

Ingredientes inactivos: Esencia de Frutos del Bosque, Esencia de Frutilla, Colorante Rojo Allura, Colorante Rojo Punzó, Glicirrisinato de Amonio, Sucralosa, Maltitol, Isomaltosa.

ACCIONES:

Antiséptico local, anestésico de superficie.

¿PARA QUE SE USA CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FR FREE?

Alivia el dolor y las molestias causadas por infecciones de la garganta o la cavidad bucal (por ejemplo, dolor al tragar).

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FR FREE?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, o a los anestésicos locales.

Si usted está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No se recomienda su uso en menores de 6 años.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico:

- Si los síntomas continúan o persisten por más de 48 horas.
- Si el dolor de garganta es severo o se acompaña de dificultad en la respiración o los síntomas no mejoran en 48 horas.
- Si el dolor de garganta se acompaña o es seguido de fiebre, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón, náuseas o vómitos.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.

En adultos y niños mayores de 6 años se recomienda disolver lentamente en la boca un caramelo cada 3 o 4 horas. El caramelo no se debe masticar ni tragar entero.

Dosis máxima se aconseja para adultos y niños mayores de 6 años: no más de 6 caramelos por día.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (2247/6506-4962) (011).

Hospital Alejandro Posadas Tel.: (7777-4658/6648-4654) (011).

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel. (5555-451) (0221).

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 5522 / 5517-4482.

ANMAT responde 1234-333-0800.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO ES GOLOSINA.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Conservar en su envase original entre 15°C y 30°C. Proteger de la luz.

PRESENTACIONES:

Envase conteniendo 9 caramelos. Caramelos rojos pudiendo tener opacidad blanquecina que puede variar su color.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 27.064

Director Técnico: Carlos A. Fiorito – Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 21/08



Laboratorios Fecofar

Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires.

www.fecofar.com.ar